

1. GAMME

ITEM	CODE	PHOTO	MATERIEL	DIMENSIONS	ÉPAISSEUR	LARGEUR	ÉCROU	CHARGE MAXIMALE RECOMMANDÉE	VIS	ISOPHONIQUE	CTE (Code Technique de la Construction)
1	ABRIA2			Ø18 ÷ Ø160 mm	18,5 mm	1,7 mm	M8+M10	150	Vis	✓	✓
2	ABRIA4			Ø18 ÷ Ø160 mm	18,5 mm	1,7 mm	M8+M10	150	Vis	✓	✓
3	ABREA2			Ø18 ÷ Ø200 mm	18,5 mm	1,7 mm	M8+M10	150	Vis	--	--
4	ABREA4			Ø18 ÷ Ø200 mm	18,5 mm	1,7 mm	M8+M10	150	Vis	--	--
5	ABM6A2			Ø12 ÷ Ø28 mm	16 mm	1,5 mm	M6	70	Vis	--	--
6	ABSF2			Ø10 ÷ Ø150 mm	9 mm	0,7 mm	--	--	Vis avec rondelle estampée	--	--
7	AZA2			1/2" – 8"	M6 – M10	--	M6 – M10	250 - 350	--	--	--
8	AB-ITS			Ø15 ÷ Ø28	M5	20,0 ÷ 33,0	-	10	-	-	-
9	AB-ITD			Ø15 ÷ Ø22	M5	20,0 ÷ 27,0	-	10	-	-	-

2.2 ABRIA4

Collier isophonique renforcé M8+M10 Inoxydable A4



MATÉRIAUX ET GÉOMÉTRIE



Inoxydable A4

Ecrou M8+M10

Renforcé

MATÉRIEL D'UTILISATION




Tube acier

Tube acier
inoxydable

Tubo plastique

Données d'installation

CODE	ØD [mm]	ØD ["]	AxB [mm]	Charge [kg]
ABRIA4018	15 - 18	3/8"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4022	20 - 24	1/2"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4028	26 - 30	3/4"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4035	32 - 36	1"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4040	36 - 42	1 1/4"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4048	47 - 50	1 1/2"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4054	51 - 55	-	18,5 x 1,7	150
ABRIA4060	60 - 64	2"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4075	75 - 80	2 1/2"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4090	87 - 92	3"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4110	106 - 112	-	18,5 x 1,7	150
ABRIA4115	114 - 119	4"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4125	124 - 131	4 1/2"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4140	133 - 140	5"	18,5 x 1,7	150
ABRIA4160	159 - 163	6"	18,5 x 1,7	150



2.4 ABREA4

Collier renforcé M8+M10 Inoxydable A4



MATÉRIAUX ET GÉOMÉTRIE



Inoxydable A4

Ecrou M8+M10

Renforcé

MATÉRIEL D'UTILISATION




Tube acier inoxydable



Tubo plastique

Données d'installation

CODE	ØD [mm]	ØD ["]	AxB [mm]	Charge [kg]
ABREA4018	15 - 18	3/8"	18,5 x 1,7	150
ABREA4022	20 - 24	1/2"	18,5 x 1,7	150
ABREA4028	26 - 30	3/4"	18,5 x 1,7	150
ABREA4035	32 - 36	1"	18,5 x 1,7	150
ABREA4040	36 - 42	1 1/4"	18,5 x 1,7	150
ABREA4048	47 - 50	1 1/2"	18,5 x 1,7	150
ABREA4054	51 - 55	-	18,5 x 1,7	150
ABREA4060	60 - 64	2"	18,5 x 1,7	150
ABREA4075	75 - 80	2 1/2"	18,5 x 1,7	150
ABREA4090	87 - 92	3"	18,5 x 1,7	150
ABREA4110	106 - 112	-	18,5 x 1,7	150
ABREA4115	114 - 119	4"	18,5 x 1,7	150
ABREA4125	124 - 131	4 1/2"	18,5 x 1,7	150
ABREA4140	133 - 140	5"	18,5 x 1,7	150
ABREA4160	159 - 163	6"	18,5 x 1,7	150
ABREA4200	199 - 212	-	18,5 x 1,7	150



2.6 ABSF2

Collier sans-fin , Inoxydable A2



MATÉRIAUX ET GÉOMÉTRIE



Inoxydable A2

Collerette estampée

Pour plusieurs Ø

MATÉRIEL D'UTILISATION




Tube acier inoxydable

Tubo plastique

Données d'installation

CODE	ØD [mm]	ØD ["]	AxB [mm]	Couple de serrage [Nm]
ASF2010016	10-16	-	9 x 0,7	4
ASF2012020	12-20	1/2" - 7/8"	9 x 0,7	4
ASF2016027	16-27	5/8" - 1 1/16"	9 x 0,7	4
ASF2020032	20-32	3/4" - 1 1/4"	9 x 0,7	4
ASF2025040	25-40	1" - 1 5/8"	9 x 0,7	4
ASF2032050	32-50	1 3/8" - 2"	9 x 0,7	4
ASF2040060	40-60	1 5/8" - 2 3/8"	9 x 0,7	4
ASF2050070	50-70	2" - 2 3/4"	9 x 0,7	4
ASF2060080	60-80	2 3/8" - 3 1/8"	9 x 0,7	4
ASF2070090	70-90	2 3/4" - 3 1/2"	9 x 0,7	4
ASF2080100	80-100	3 1/8" - 4"	9 x 0,7	4
ASF2090110	90-110	3 1/2" - 4 3/8"	9 x 0,7	4
ASF2100120	100-120	4" - 4 3/4"	9 x 0,7	4
ASF2110130	110-130	4 3/8" - 5 1/8"	9 x 0,7	4
ASF2120140	120-140	4 3/4" - 5 1/2"	9 x 0,7	4
ASF2130150	130-150	5 1/8" - 5 7/8"	9 x 0,7	4



2.8 AB-ITS

Collier inoxydable indextube simple



Recouvrement



Acier inoxydable

Matériaux de base



Tube en acier

Tube en cuivre

Tube en
plastique

Données d'installation

Code	A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	d (mm)	Charge recommandée (kg)	Caractéristiques
ABITS015	20	1,0	15	35	4,8	10	- Pour tuyaux de $\varnothing 15$ à $\varnothing 28$ mm. - Convient aux tuyaux en acier et en plastique. - Indiqué pour les installations sanitaires.
ABITS018	22,5	1,0	18	35	4,8	10	
ABITS022	27	1,0	22	35	4,8	10	
ABITS028	33	1,2	28	35	4,8	10	

PLAN

